


# Solins pour fenêtr simple

Les kits d'étanchéité Keylite représentent la façon la plus efficace pour assurer une installation étanche à l'eau et ont été conçus pour s'intégrer efficacement avec des matériaux de toiture spécifiques.

## Composants de solin pour un toit en tuiles




Tablier inférieur

### Tablier inférieur d'une seule pièce

Ce concept unique de tablier inférieur d'une seule pièce relève l'esthétique de la finition et facilite l'installation.


### Tuile : TRF

- ▶ **Pente de toit 20° – 90°**
- ▶ **Profil du matériau – 45 mm Maxi**  
Solins pour l'installation d'une fenêtr simple dans des tuiles profilées emboîtées ou tuiles lisses emboîtées.



### Tuile : DTRF

- ▶ **Pente de toit 15° – 90°**
- ▶ **Profil du matériau – 90 mm maxi**  
Solins pour l'installation d'une fenêtr simple dans des tuiles plates ou profilées emboîtées. Convient également pour ardoises emboîtées et garnitures profilées.



### Garantie

- ▶ **10 ans** - Keylite offre 10 ans de garantie sur les solins.

### Finition

- ▶ Gris
- ▶ Noir pour les fenêtr traditionnelles (CW)


### Keylite Fenêtr de toit

8 rue Joseph Cugnot,  
CS 92004,  
38300 Bourgoin Jallieu  
Tél. : 04 74 28 88 80  
Fax : 04 74 93 40 78  
E-mail : info@keylitefdt.fr

# Solins pour fenêtre simple

Les kits d'étanchéité Keylite représentent la façon la plus efficace pour assurer une installation étanche à l'eau et ont été conçus pour s'intégrer efficacement avec des matériaux de toiture spécifiques.

## Composants d'étanchéité du solin




### Tablier inférieur

#### Tablier inférieur d'une seule pièce

Ce concept unique de tablier inférieur d'une seule pièce relève l'esthétique de la finition et facilite l'installation.

### Ardoise : SRF

- ▶ **Pente de toit 15° – 90°**
- ▶ **Profil du matériau – 10 mm maxi**  
Solins pour installation d'une fenêtre simple dans de l'ardoise jusqu'à 10 mm d'épaisseur.  
*A ne pas utiliser avec des ardoises emboîtées.*



### Garantie

- ▶ **10 ans** - Keylite offre 10 ans de garantie sur les solins.

### Finition

- ▶ Gris
- ▶ Noir pour les fenêtres traditionnelles (CW)


### Keylite Fenêtre de toit

8 rue Joseph Cugnot,  
CS 92004,  
38300 Bourgoin Jallieu  
Tél. : 04 74 28 88 80  
Fax : 04 74 93 40 78  
E-mail : info@keylitefdt.fr

# Solins pour fenêtr simple


Les kits d'étanchéité Keylite représentent la façon la plus efficace pour assurer une installation étanche à l'eau et ont été conçus pour s'intégrer efficacement avec des matériaux de toiture spécifiques.

## Composants de solin pour un toit en tuiles lisses



### Tuile lisse : PTRF

- ▶ **Pente de toit 25° – 90°**
- ▶ **Profil du matériau – 15 mm maxi**  
Solin pour l'installation d'une fenêtr simple dans des tuiles lisses.  
*A ne pas utiliser avec des tuiles lisses emboîtées.*



### Tablier inférieur

#### Tablier inférieur d'une seule pièce

Ce concept unique de tablier inférieur d'une seule pièce relève l'esthétique de la finition et facilite l'installation.

### Garantie

- ▶ **10 ans** - Keylite offre 10 ans de garantie sur les solins.

### Finition

- ▶ Gris
- ▶ Noir pour les fenêtr traditionnelles (CW)

### Keylite Fenêtr de toit

8 rue Joseph Cugnot,  
CS 92004,  
38300 Bourgoin Jallieu  
Tél. : 04 74 28 88 80  
Fax : 04 74 93 40 78  
E-mail : info@keylitedt.fr